

# **WALKER**

***GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE  
DES PRODUITS***

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS

##### VERRE ET MIROIR DÉPOLIS PLEINE SURFACE

Le verre dépoli pleine surface **Walker Textures®** est offert en quatre finis différents. À mesure que la surface est légèrement plus rugueuse, le niveau de diffusion de la lumière et d'opacité augmente. Sélectionnez le fini approprié pour une application donnée selon les critères ci-dessous.

FINI	OPACITÉ	SURFACE	ENTRETIEN
<b>Walker Textures®</b> Satinlite	Moins opaque ↓ ↓ Plus opaque	Soyeuse ↓ Légèrement plus rugueuse	La plupart des contaminants sont délogés facilement ↓ Certains contaminants sont plus difficiles à déloger
<b>Walker Textures®</b> Satin			
<b>Walker Textures®</b> Velour			
<b>Walker Textures®</b> Opaque			

#### MOTIFS DÉCORATIFS – WALKER TEXTURES® NUANCE

**Walker Textures® Nuance** utilise une technique de fabrication flexible qui permet aux clients d'obtenir précisément, sujet à certaines restrictions, toutes les compositions possibles de bandes linéaires ainsi que tous motifs, mosaïques et dessins de précisions sur le verre ou le miroir dans un fini en un ou deux tons en relief.

Les motifs et finis sont offerts dans les combinaisons suivantes :

- Série 100 — Fini Velour sur fini Satin
- Série 200 — Fini Velour sur verre clair
- Série 300 — Fini Satin sur verre clair
- Série 500 — Fini Velour sur verre clair, sur les deux faces
- Série 600 — Fini Satin sur verre clair, sur les deux faces

.../

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrieriewalker.com](mailto:textures@laverrieriewalker.com) · [www.laverrieriewalker.com](http://www.laverrieriewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE **WALKER TEXTURES®**

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS (Suite)

##### **SURFACE ANTIDÉRAPANTE – WALKER TEXTURES® TRACTION**

**Walker Textures® Traction** est une gamme de produits de verre dépoli à l'acide antidérapant. Elle est composée de deux motifs bien connus 406 et 407, ainsi que Force un fini dépoli à l'acide pleine surface sans motif. Ces finis sont disponibles sur une face seulement.

Les produits de verre dépoli à l'acide antidérapant **Walker Textures® Traction** combinent la discrétion, la distribution de lumière, la durabilité, la sécurité et ajoutent un effet indéniable au design. Le coefficient de friction antidérapant pour les trois options Traction a été calculé à partir du ANSI A137.1:2012 Section 9.6 « Procedure for Dynamic Coefficient of Friction (DCOF). »

Le verre Traction est généralement utilisé dans le cadre d'un montage en verre à niveaux multiples nécessitant une structure appropriée. Prière de consulter un ingénieur en structure avant de faire la conception de marches d'escalier ou de plancher en verre.

##### **WALKER TEXTURES® TRANSITION – PROGRESSIF OU DÉGRADÉ**

###### PROGRESSIF

**Walker Textures® Transition Progressif** est un fini dépoli à l'acide qui s'éclipse subtilement en une surface claire, entièrement transparente. La surface soyeuse et la translucidité de la zone la plus opaque se situent entre nos finis Satin et Velour.

L'effet du dépolissage **Transition Progressif** est une option sur mesure, basée sur les spécifications suivantes :

**Couleurs** : Clair ou ultraclair, autres substrats disponibles sur demande

**Épaisseurs** : 3 mm à 19 mm; sujet à la disponibilité du verre

**Dimensions** : Minimum 60" X 130"; maximum 96" X 144"

**Zone visible de transition** : Sur 4"

**Direction de la transition** : La direction de la transition peut être réalisée verticalement ou horizontalement, mais pas en même temps sur la même feuille de verre.

**Nombre de transitions** : Le nombre maximal de transitions sur la feuille de verre est de deux, (opaque à clair à opaque OU clair à opaque à clair)

**Disponible seulement sur le côté atmosphère du verre**

**Quantité minimum** : Un demi-bloc de 4000 lb si la balance est achetée en verre flotté

**Emballage** : Bloc ou caisse avec intercalaire de papier

.../

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrierewalker.com](mailto:textures@laverrierewalker.com) · [www.laverrierewalker.com](http://www.laverrierewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE **WALKER TEXTURES®**

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS (Suite)

##### **WALKER TEXTURES® TRANSITION – PROGRESSIF OU DÉGRADÉ**

###### PROGRESSIF

###### **APPROBATION AVANT PRODUCTION**

**Walker Textures® Transition** requiert que les spécifications du dépolissage **Progressif** soient produites sur une feuille pleine grandeur du substrat de verre requis et que le tout soit approuvé avant de procéder à la production de la commande.

###### DÉGRADÉ

L'effet **Dégradé** est obtenu par un motif dépoli à l'acide en forme de point. Le procédé **Walker Textures® Transition Dégradé** et ses spécifications sont similaires au procédé **Walker Textures® Nuance**, sauf pour les exceptions suivantes :

**Dimension des points** : 3 mm

**Densité** : Aucun minimum ou maximum

**Zone de transition** : Aucun minimum ou maximum

**Fini du point dépoli** : Velour

Le client doit soumettre un dessin et les détails portant sur les spécifications ci-dessus.

##### **VERRE SÉCURITAIRE POUR LES OISEAUX – AVIPROTEK®**

Le verre dépoli pleine surface **Walker Texture®** et les motifs **AviProtek®** offrent des propriétés de protection contre les collisions d'oiseaux pour des applications de vitrage extérieur. La sélection de produits est basée sur les objectifs de design, le type d'application et les réglementations gouvernementales applicables.

.../

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrieriewalker.com](mailto:textures@laverrieriewalker.com) · [www.laverrieriewalker.com](http://www.laverrieriewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE **WALKER TEXTURES®**

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

## CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS (Suite)

### VERRE DÉPOLI À L'ACIDE À ENDUIT ÉNERGÉTIQUE

Les finis dépolis à l'acide pleine surface ou avec motifs de **Walker Textures®** sont disponibles en position 1 avec des enduits énergétiques hautes performances Solarban® de Vitro Glass en position 2.

La combinaison des finis **Walker Textures®** et des enduits énergétiques hautes performances Solarban® de Vitro Glass offre à la communauté architecturale l'opportunité d'optimiser le design et les objectifs de performances solaires afin de réaliser un système de vitrage vraiment unique.

Les finis dépolis à l'acide **Walker Textures®** n'ont aucun impact significatif sur les données de performance lumineuse et énergétique d'une unité scellée. Par conséquent, les valeurs seront similaires à celles d'une unité scellée sans verre dépoli à l'acide.

Le verre dépoli à l'acide à enduit énergétique est disponible dans les combinaisons suivantes :

#### Position 1 - **Walker Textures®**

- Finis dépolis à l'acide pleine surface : Opaque, Velour et Satin
- Motifs dépolis à l'acide : tous les motifs standards ou sur mesure Nuance
- Verre sécuritaire pour les oiseaux : tous les motifs standards ou sur mesure **AviProtek®** (excepté **AviProtek® T**)

#### Position 2 – Produits verriers de contrôle solaire Solarban® de Vitro Architectural Glass

- Solarban® 60 VT
- Solarban® 70XL VT
- D'autres revêtements de haute performance Solarban® peuvent être envisagés, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Walker.

### VERRE DÉPOLI À L'ACIDE SURDIMENSIONNÉ

Le fini dépoli à l'acide pleine surface Velour est disponible en grandeurs surdimensionnées.

- Épaisseurs : 6MM, 10MM et 12MM
- Dimensions : 100" x 168" ou 100" x 204"
- Substrats : Clair et ultraclair
- Surface : Un côté seulement
- Disponibilité : Quantité minimum 1 bloc

## La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrieriewalker.com](mailto:textures@laverrieriewalker.com) · [www.laverrieriewalker.com](http://www.laverrieriewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLI À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### DISPONIBILITÉ DE PRODUITS

Walker tient en inventaire une vaste sélection de substrats et finis standards dans la gamme de produits **Walker Textures®**. D'autres produits sont également disponibles sur demande, sous réserve de certaines conditions et limitations. Pour connaître la disponibilité des produits, consultez les tableaux ci-dessous.

#### DISPONIBILITÉ DES PRODUITS **WALKER TEXTURES®**

##### Verre dépoli à l'acide (1 face)

Finis Opaque	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Clair	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bronze	2		2	2		2	2		
Gris	2		2	2		2	2		
Bleu				2					
Noir			2	2					
Starphire Ultra-Clear™	2		2	2	2	2	2	2	2

Finis Velour **	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Clair	2	2	2	4	3	4	4	3	2
Bronze	3		3	3		3	3		
Gris	3		3	3		3	3		
Bleu				3					
Noir			3	3					
Starphire Ultra-Clear™	2	3	3	4	3	3	3	3	3

Finis Satin	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Clair	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bronze			2	2		2	2		
Gris			2	2		2	2		
Bleu				2					
Noir			2	2					
Starphire Ultra-Clear™	2		2	2	2	2	2	2	2

Finis Satinlite	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Clair	2		2	2		2	2		
Starphire Ultra-Clear™	2		2	1		2	2		

Mai 2019

- 1** Offert en quantité de 4 000 livres ou moins en dimension standard 96" x 130"  
Sujet à certaines conditions, contactez le service à la clientèle
- 2** Offert en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 96" x 130"
- 3** Offert sur demande. Sujet à une quantité minimum. Dimensions à confirmer
- 4** Offert en quantité de 4 000 livres en dimension standard 96" x 130"  
Également vendu en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 100" x 144"
- \*\*** Le fini **Velour** est disponible en grandeurs surdimensionnées de 100"x168" et 100" x 204".  
Le fini Velour en grandeur surdimensionnée est disponible sur 1 face seulement.  
Pour une soumission, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle

Dimensions sujettes à la disponibilité  
du verre et aux conditions de production

Le verre dépoli sur deux faces est disponible  
sur demande à l'exception de **Satinlite**.  
Sujet à une quantité minimum

Finis **Satin** dépoli sur les 2 faces n'est pas disponible  
dans les épaisseurs de 10mm à 19mm dans tous  
les substrats de verre.

Le catalogue des produits **Walker Textures®**  
est modifiable sans préavis

.../

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverreriewalker.com](mailto:textures@laverreriewalker.com) · [www.laverreriewalker.com](http://www.laverreriewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### DISPONIBILITÉ DE PRODUITS (Suite)

## DISPONIBILITÉ DES PRODUITS **WALKER TEXTURES®**

### Miroir dépoli à l'acide

<b>Fini Satin</b>	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Clair	2	2	2	1
Bronze			2	1
Gris			2	1
Bleu				2
Noir			2	2
Ultraclair	2		2	1

<b>Fini Opaque</b>	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Clair	2	2	2	2
Bronze	2		2	2
Gris	2		2	2
Bleu				2
Noir			2	2
Ultraclair	2		2	1

Oct 2017

**1** Offert en quantité de 4 000 livres ou moins en dimension standard 96" x 130"

**2** Offert en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 96" x 130"

Le catalogue des produits **Walker Textures®** est modifiable sans préavis

.../

### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010  
Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrieriewalker.com](mailto:textures@laverrieriewalker.com) · [www.laverrieriewalker.com](http://www.laverrieriewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### DISPONIBILITÉ DE PRODUITS (Suite)

#### DISPONIBILITÉ DES MOTIFS DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

NUANCE	Verre	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	19 mm
Motifs 101, 102, 103, 111, 302, 511, 512	Clair: 101, 111, 512	2	2	1	2	1	2	2
	Clair: 102, 103, 302, 511	2	2	2	2	2	2	2
	Bronze			2				
	Gris			2				
	Bleu			2				
	Noir			2				
	Starphire Ultra-Clear™ : 111			2		1	2	2
	Starphire Ultra-Clear™ - tous les autres motifs			2		2	2	2

#### DISPONIBILITÉ DES PRODUITS WALKER TEXTURES® TRACTION

TRACTION	Verre	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	19 mm
Force (pleine surface) Motifs 406, 407	Clair			2		2	2	
	Starphire Ultra-Clear™			2		1	2	

#### DISPONIBILITÉ DES PRODUITS AVIPROTEK®

AVIPROTEK®	Verre	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	19 mm
Motifs 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221	Clair : 211		2	1				
	Clair - Tous les autres motifs		2	2				
	Starphire Ultra-Clear™			2				

AVIPROTEK® T	Verre	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	19 mm
Motifs transparent 701, 713, 714	Clair : 713		3	1				
	Clair : 701 et 714		3	2				
	Pilkington Optiwhite		3	2				

Le catalogue des produits Walker Textures® est modifiable sans préavis

Mai 2019

- 1** Offert en quantité de 4 000 livres ou moins en dimension standard 962 x 130". Sujet à certaines conditions, contactez le service à la clientèle
- 2** Offert en quantité de 4 000 livres en dimension standard 96" x 130"
- 3** Offert sur demande. Sujet à une quantité minimum. Dimensions à confirmer

#### Produits sur mesure et design exclusif

- Des motifs exclusifs et/ou sur mesure sont disponibles sur demande (excepté pour **Traction**). Contacter notre service à la clientèle.
- Quantité minimum : 4 000 livres (exemple : 1 000 pi<sup>2</sup> de verre 6 mm)

.../

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrieriewalker.com](mailto:textures@laverrieriewalker.com) · [www.laverrieriewalker.com](http://www.laverrieriewalker.com)



# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### DISPONIBILITÉ DE PRODUITS (Suite)

#### VERRE DÉPOLI À L'ACIDE À ENDUIT ÉNERGÉTIQUE - DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

(Pos. 1)	6mm	Solarban® 60 VT (Pos. 2)	Solarban® 70XL VT (Pos. 2)
Verre dépoli pleine surface (Opaque, Satin, Velour) ou motifs dépolis à l'acide Quantité minimum : 1 bloc 4 000 livres	Verre clair	X	X
	Verre Starphire Ultra-Clear™	X	

Les produits **Walker Textures**® avec Solarban® sont disponibles auprès des membres du programme Vitro Certified™ Network

Offert en bloc de 4 000 livres en dimension standard 96" x 130", sujet à certaines conditions

D'autres substrats de verre sont disponibles sur demande, sujet à des quantités minimum

Des motifs décoratifs sur mesure sont disponibles sur demande

Pour la disponibilité des produits pour la sécurité des oiseaux, veuillez consulter le guide de sélection et de commande **AviProtek**®

La disponibilité des produits **Walker Textures**® est sujette à changement sans préavis

Novembre 2018

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrierewalker.com](mailto:textures@laverrierewalker.com) · [www.laverrierewalker.com](http://www.laverrierewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE **WALKER TEXTURES®**

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### GUIDE DE COMMANDE DE PRODUITS

Toute commande de produits doit inclure l'information suivante :

- Type de fini **Walker Textures®** ou numéro du motif
- Le numéro de l'enduit énergétique des produits verriers Vitro Glass Solarban®, si applicable
- Substrat de verre (clair, ultraclair\* ou teinte spécifique)
- Épaisseur du verre
- Dimension des feuilles

(\*) La trempe du verre ultraclair est recommandée pour corriger une légère altération de la couleur causée par le procédé de transformation **Walker Textures® Nuance**.

#### ÉCHANTILLONS

Des échantillons peuvent être commandés comme suit :

- La boîte d'échantillons **Walker Textures®**
- Échantillons 12" x 12" de substrats et d'épaisseurs sélectionnés
- Échantillons pleine grandeur pour projets qualifiés

#### Échantillons AviProtek® E:

- **Verre clair et ultraclair:** Des échantillons 12" x 12" en unités scellées pour le verre clair et Starphire Ultra-Clear™ sont disponibles sur demande.
- **Verre teinté :** À noter que pour l'obtention d'échantillons d'unités scellées 12" x 12" avec les substrats teintés Solargray et Solarbronze, ils devront être commandés en spécifiant l'enduit énergétique choisi et ajouter une vitre 6mm Starphire Ultra-Clear™ avec le motif désiré. La vitre Starphire Ultra-Clear™ avec le motif AviProtek® choisi devra être déposée sur le verre teinté pour l'obtention du visuel. Veuillez, SVP noter qu'aucune exception à ce principe ne pourra être accommodée.

#### MOTIFS DIRECTIONNELS

Certains motifs de la gamme **Walker Textures® Nuance** et **AviProtek®** ont une orientation notable, soit horizontale ou verticale. Lorsqu'une commande de verre en feuilles ou sur mesure est préparée, nous suggérons de toujours identifier la dimension sur laquelle le motif défile en premier et de fournir un croquis pour confirmation.

#### TOLÉRANCES POUR MOTIFS LINÉAIRES

- Tolérances sur bandes : +/- 1/16"
- Tolérance d'équerrage (bandes vs bord de la feuille) : +/- 1/4"

#### RÈGLES POUR MOTIFS SUR MESURE

- Espacement minimum entre les lignes dépolies : 1/25" (1 mm)
- Largeur minimum des lignes dépolies : 1/25" (1 mm)

.../

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrierewalker.com](mailto:textures@laverrierewalker.com) · [www.laverrierewalker.com](http://www.laverrierewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### GUIDE DE COMMANDE DE PRODUITS (Suite)

##### **MOTIFS SUR MESURE ET DESIGN EXCLUSIF** – Informations additionnelles requises

Pour la réalisation de motifs sur mesure ou de designs exclusifs, le client devra fournir une maquette électronique, prête pour la numérisation sur film, et ce, autant pour un échantillon que pour une commande de feuille pleine grandeur.

Le format supporté est :

- Logiciel : Illustrator en format AI
- Dans la dimension requise soit 70 ½" x 128 ½" (72" x 130") ou 82 ½" x 128 ½" (84" x 130") ou 94 ½" x 128 ½" (96" x 130") — Mesure exacte
- Résolution : Vectoriel

Les croquis doivent inclure certaines spécifications. Deux croquis doivent être soumis. Chacun indiquant la surface de la feuille de verre qui doit être dépolie à l'acide. Soit la surface 1, soit la surface 2. Les zones dépolies opaques, les zones dépolies plus légères et les zones non dépolies doivent également être identifiées adéquatement pour faciliter le processus et limiter la marge d'erreur.

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverreriewalker.com](mailto:textures@laverreriewalker.com) · [www.laverreriewalker.com](http://www.laverreriewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

#### COMMENT OBTENIR DES POINTS LEED AVEC LES PRODUITS WALKER TEXTURES®

Un design écologique n'a pas seulement un impact positif sur la santé publique et l'environnement, ses effets peuvent aussi réduire les coûts d'opération et faire ressortir la beauté des édifices et de leurs environs.

LEED s'intègre dans cette initiative en fournissant des systèmes d'évaluation volontaires basés sur des principes énergétiques et environnementaux généralement reconnus.

Les systèmes d'évaluation de LEED ont été développés par les comités du U.S. Green Building Council (USGBC), en conformité avec les politiques du USGBC et les procédures guidant le développement et le maintien des systèmes d'évaluation. Ils sont applicables aux constructions des nouveaux édifices commerciaux et aux projets majeurs de rénovations.

Sous le système d'évaluation de LEED, seuls les projets sont évalués. Il n'y a aucune évaluation ni aucun système de certification pour les matières premières ou pour leurs fournisseurs. Cependant, La Verrerie Walker Ltée peut aider les utilisateurs de ses produits, et plus particulièrement les propriétaires d'édifices, à obtenir des points LEED.

Pour connaître les crédits LEED auxquels nos produits de verre dépoli à l'acide, miroir dépoli à l'acide et miroir non dépoli peuvent contribuer, veuillez consulter la page 8 des fiches techniques environnementales suivantes :

- Fiche technique environnementale – Verre dépoli à l'acide
- Fiche technique environnementale – Miroir dépoli à l'acide et miroir non dépoli

Pour obtenir une copie d'une fiche technique environnementale ou pour plus d'informations n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant ou notre département de service à la clientèle.

#### La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010  
Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverrieriewalker.com](mailto:textures@laverrieriewalker.com) · [www.laverrieriewalker.com](http://www.laverrieriewalker.com)

# WALKER



## VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

### GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS



### NOTRE ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUITS

La Verrerie Walker est fière d'être la première à publier une déclaration environnementale de produits vérifiée par une tierce partie sur le verre dépoli à l'acide ainsi que sur le miroir dépoli à l'acide et le miroir non dépoli.

Walker est entièrement engagée à assurer une protection diligente autant envers l'environnement qu'envers la santé et sécurité de ses travailleurs et des travailleurs de ses clients. Cet engagement en est un de transparence envers nos pratiques et sélections de matériaux. C'est notre modeste contribution pour un avenir meilleur pour des générations à venir.

Disponible sur demande :

**DEP – Déclaration Environnementale de Produits :**

- Sur le verre dépoli à l'acide
- Sur le miroir dépoli à l'acide et le miroir non dépoli

**HPD® – Health Product Declaration® :**

- Sur le verre dépoli à l'acide
- Sur le miroir dépoli à l'acide

Conformément au CAN/CSA ISO 14025

Également disponible :

- Fiche technique environnementale – Verre dépoli à l'acide
- Fiche technique environnementale – Miroir dépoli à l'acide et miroir non dépoli

Pour obtenir une copie des documents ci-dessus ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant ou notre département de service à la clientèle.

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : [textures@laverreriewalker.com](mailto:textures@laverreriewalker.com) · [www.laverreriewalker.com](http://www.laverreriewalker.com)