



GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DES PRODUITS

NOTE IMPORTANTE

Le présent document a préséance sur tout autre document imprimé ou numérique publié par Walker

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS

VERRE ET MIROIR DÉPOLIS PLEINE SURFACE

Le verre dépoli pleine surface **Walker Textures®** est offert en quatre finis différents. À mesure que la surface est légèrement plus rugueuse, le niveau de diffusion de la lumière et d'opacité augmente. Sélectionnez le fini approprié pour une application donnée selon les critères ci-dessous.

| FINI | OPACITÉ | SURFACE | ENTRETIEN |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Walker Textures® Satinlite | Moins opaque V Plus opaque | Soyeuse V Légèrement plus rugueuse | La plupart des contaminants sont délogés facilement V Certains contaminants sont plus difficiles à déloger |
| Walker Textures® Satin | | | |
| Walker Textures® Velour | | | |
| Walker Textures® Opaque | | | |

MOTIFS DÉCORATIFS – WALKER TEXTURES® NUANCE

Walker Textures® Nuance utilise une technique de fabrication flexible qui permet aux clients d'obtenir précisément, sujet à certaines restrictions, toutes les compositions possibles de bandes linéaires ainsi que tous motifs, mosaïques et dessins de précisions sur le verre ou le miroir dans un fini en un ou deux tons en relief.

Les motifs et finis sont offerts dans les combinaisons suivantes :

- Série 100 — Fini Velour sur fini Satin
- Série 200 — Fini Velour sur verre clair
- Série 300 — Fini Satin sur verre clair
- Série 500 — Fini Velour sur verre clair, sur les deux faces
- Série 600 — Fini Satin sur verre clair, sur les deux faces

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrieriewalker.com · www.laverrieriewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS (Suite)

SURFACE ANTIDÉRAPANTE – WALKER TEXTURES® TRACTION

Walker Textures® Traction est une gamme de produits de verre dépoli à l'acide antidérapant. Elle est composée de deux motifs 406 et 407, disponibles sur une face seulement.

Les produits de verre dépoli à l'acide antidérapant **Walker Textures® Traction** combinent la discrétion, la distribution de lumière, la durabilité, la sécurité et ajoutent un effet indéniable au design. Le coefficient de friction antidérapant pour les options Traction a été calculé à partir du ANSI A137.1:2012 Section 9.6 « Procedure for Dynamic Coefficient of Friction (DCOF). »

Le verre Traction est généralement utilisé dans le cadre d'un montage en verre à niveaux multiples nécessitant une structure appropriée. Prière de consulter un ingénieur en structure avant de faire la conception de marches d'escalier ou de plancher en verre.

WALKER TEXTURES® DÉGRADÉ

L'effet **Dégradé** est obtenu par un motif dépoli à l'acide en forme de point. Le procédé est similaire au procédé **Walker Textures® Nuance** et est basé sur les spécifications suivantes :

Dimension des points : 3 mm

Densité : Aucun minimum ou maximum

Zone de transition : Aucun minimum ou maximum

Fini du point dépoli : Velour

Le client doit soumettre un dessin et les détails portant sur les spécifications ci-dessus.

VERRE SÉCURITAIRE POUR LES OISEAUX – AVIPROTEK®

Le verre dépoli pleine surface **Walker Texture®** et les motifs **AviProtek®** offrent des propriétés de protection contre les collisions d'oiseaux pour des applications de vitrage extérieur. La sélection de produits est basée sur les objectifs de design, le type d'application et les réglementations gouvernementales applicables.

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrieriewalker.com · www.laverrieriewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE **WALKER TEXTURES®**

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

CRITÈRES DE SÉLECTION DE PRODUITS (Suite)

VERRE DÉPOLI À L'ACIDE À ENDUIT ÉNERGÉTIQUE

Les finis dépolis à l'acide pleine surface ou avec motifs de **Walker Textures®** sont disponibles en position 1 avec des enduits énergétiques hautes performances Solarban® de Vitro Glass en position 2.

La combinaison des finis **Walker Textures®** et des enduits énergétiques hautes performances Solarban® de Vitro Glass offre à la communauté architecturale l'opportunité d'optimiser le design et les objectifs de performances solaires afin de réaliser un système de vitrage vraiment unique.

Les finis dépolis à l'acide **Walker Textures®** n'ont aucun impact significatif sur les données de performance lumineuse et énergétique d'une unité scellée. Par conséquent, les valeurs seront similaires à celles d'une unité scellée sans verre dépoli à l'acide.

Le verre dépoli à l'acide à enduit énergétique est disponible dans les combinaisons suivantes :

Position 1 - **Walker Textures®**

- Finis dépolis à l'acide pleine surface : Opaque et Satin
- Motifs dépolis à l'acide : tous les motifs standards ou sur mesure Nuance
- Verre sécuritaire pour les oiseaux : tous les motifs standards ou sur mesure **AviProtek®** (excepté **AviProtek® T**)

Position 2 – Produits verriers de contrôle solaire Solarban® de Vitro Architectural Glass

- Solarban® 60 VT
- Solarban® 70 VT
- D'autres revêtements de haute performance Solarban® sont disponibles sur demande, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Walker.

VERRE DÉPOLI À L'ACIDE SURDIMENSIONNÉ

Le fini dépoli à l'acide pleine surface Velour est disponible en grandeurs surdimensionnées.

- Épaisseurs : 6MM, 10MM et 12MM
- Dimensions : 100'' x 168'' ou 100'' x 204''
- Substrats : Clair et ultraclair
- Surface : Un côté seulement
- Disponibilité : Quantité minimum : 2 blocs de 8 000 livres

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverreriewalker.com · www.laverreriewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

DISPONIBILITÉ DE PRODUITS

Walker tient en inventaire une vaste sélection de substrats et finis standards dans la gamme de produits **Walker Textures®**. D'autres produits sont également disponibles sur demande, sous réserve de certaines conditions et limitations. Pour connaître la disponibilité des produits, consultez les tableaux ci-dessous.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS **WALKER TEXTURES®**

Verre dépoli à l'acide (1 face)

| Finis Opaque | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
|------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Clair | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bronze | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N/D | N/D |
| Gris | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N/D | N/D |
| Bleu | N/D | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Noir | 3 | 3 | 2 | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Starphire Ultra-Clear™ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Finis Velour ** | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
|------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Clair | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Bronze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/D | N/D |
| Gris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/D | N/D |
| Bleu | N/D | N/D | N/D | 3 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Noir | 3 | 3 | 3 | 3 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Starphire Ultra-Clear™ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| Finis Satin | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
|------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Clair | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bronze | N/D | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N/D | N/D |
| Gris | N/D | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | N/D | N/D |
| Bleu | N/D | N/D | N/D | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Noir | N/D | 3 | 2 | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Starphire Ultra-Clear™ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Finis Satinlite | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
|------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Clair | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Starphire Ultra-Clear™ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |

- 1** Offert en quantité de 4 000 livres ou moins en dimension standard 96" x 130"
Quantité minimum équivalent à 20 mm de verre (bloc) ou 50 mm de verre (en caisse)
ex. 4 feuilles de 6mm en bloc ou 9 feuilles de 6mm en caisse

- 2** Offert en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 96" x 130"

- 3** Offert sur demande. Sujet à une quantité minimum. Dimensions à confirmer

- 4** Offert en quantité de 4 000 livres en dimension standard 96" x 130"
Également vendu en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 100" x 144"

- **** Le fini **Velour** est disponible en grandeurs surdimensionnées de 100"x168" et 100" x 204".
Minimum 2 blocs de 8 000 livres de même épaisseur. Une face seulement.

Décembre 2020

Dimensions sujettes à la disponibilité du verre et aux conditions de production

Le catalogue des produits **Walker Textures®** est sujet à changements sans préavis

N/D: Produit non disponible

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

DISPONIBILITÉ DE PRODUITS (Suite)

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS WALKER TEXTURES®

Verre dépoli à l'acide

| | |
|---|--|
| Fini Velour | Longueur minimum |
| | 100" |
| | Longueur maximum |
| | 144" |
| | Largeurs |
| 72", 84", 96", 100" | |
| Velour surdimensionné | Dimensions disponibles |
| | 100" x 168" et 100" x 204" |
| Opaque et dépoli sur les 2 faces | Dimensions disponibles |
| | 96" x 120", 60" x 130", 72" x 130", 78" x 130", 84" x 130", 90" x 130", 96" x 130", 96 x 144 |
| Satin et Satinlite | Dimensions disponibles |
| | 96" x 120", 72" x 130", 84" x 130", 96" x 130", 96 x 144 |

Décembre 2020

Le tableau ci-dessus est publié à titre d'information et est sujet à changement sans préavis

Les dimensions mentionnées sont sujettes à la disponibilité du verre

Sujet à quantité minimum

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrieriewalker.com · www.laverrieriewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS **WALKER TEXTURES®**

Verre dépoli à l'acide (2 FACES)

| Finis Opaques | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Clair | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bronze | 2 | 2 | 2 | N/D | N/D |
| Gris | 2 | 2 | 2 | N/D | N/D |
| Bleu | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Noir | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Starphire Ultra-Clear™ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Finis Velours | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Clair | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Bronze | 3 | 3 | 3 | N/D | N/D |
| Gris | 3 | 3 | 3 | N/D | N/D |
| Bleu | 3 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Noir | 3 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Starphire Ultra-Clear™ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| Finis Satin | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Clair | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Bronze | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Gris | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Bleu | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Noir | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Starphire Ultra-Clear™ | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D |

Mars 2020

- 2** Offert en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 96" x 130"
- 3** Offert sur demande. Sujet à une quantité minimum. Dimensions à confirmer
- 4** Offert en quantité de 4 000 livres en dimension standard 96" x 130"
Également vendu en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 100" x 144"

Dimensions sujettes à la disponibilité du verre et aux conditions de production

Autres dimensions disponibles sur demande

N/D: Produit non disponible

Le catalogue des produits **Walker Textures®** est modifiable sans préavis

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

DISPONIBILITÉ DE PRODUITS (Suite)

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS WALKER TEXTURES®

Miroir dépoli à l'acide

| Finis Satin | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
|--------------------|------|------|------|------|
| Clair | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bronze | N/D | 3 | 2 | 1 |
| Gris | N/D | 3 | 2 | 1 |
| Bleu | N/D | N/D | N/D | 2 |
| Noir | N/D | 3 | 2 | 2 |
| Ultraclair | 2 | 2 | 2 | 1 |

| Finis Opaque | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
|---------------------|------|------|------|------|
| Clair | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bronze | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Gris | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Bleu | N/D | N/D | N/D | 2 |
| Noir | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ultraclair | 2 | 2 | 2 | 1 |

Mars 2020

1 Offert en quantité de 4 000 livres ou moins en dimension standard 96" x 130"
Quantité minimum équivalent à 20 mm de verre (bloc) ou 50 mm de verre (en caisse)
ex. 4 feuilles de 6 mm en bloc ou 9 feuilles de 6 mm en caisse

2 Offert en quantité de 4 000 livres ou plus en dimension standard 96" x 130"

3 Offert sur demande. Sujet à une quantité minimum. Dimensions à confirmer

N/D: Produit non disponible

Le catalogue des produits **Walker Textures®** est sujet à changements sans préavis

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

DISPONIBILITÉ DE PRODUITS (Suite)

DISPONIBILITÉ DES MOTIFS DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

| NUANCE | Verre | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 19 mm |
|--|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Motifs 101, 102, 103, 111, 302, 511, 512 | Clair: 101, 111, 512 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | Clair: 102, 103, 302, 511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Bronze | | | 2 | | | | |
| | Gris | | | 2 | | | | |
| | Bleu | | | 2 | | | | |
| | Noir | | | 2 | | | | |
| | Starphire Ultra-Clear™ : 111 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 |
| | Starphire Ultra-Clear™ - tous les autres motifs | | | 2 | | 2 | 2 | 2 |

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS WALKER TEXTURES® TRACTION

| TRACTION | Verre | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 19 mm |
|-----------------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Motifs 406, 407 | Clair | | | 2 | | 2 | 2 | |
| | Starphire Ultra-Clear™ | | | 2 | | 1 | 2 | |

Décembre 2020

1 Offert en quantité de 4 000 livres ou moins en dimension standard 96" x 130".
Quantité minimum équivalent à 20 mm de verre (bloc) ou 50 mm de verre (en caisse)
ex. 4 feuilles de 6 mm en bloc ou 9 feuilles de 6 mm en caisse

2 Offert en quantité de 4 000 livres en dimension standard 96" x 130"

Dimensions 72" x 130" et 84" x 130" disponibles sur demande

Produits sur mesure et design exclusif

- Des motifs exclusifs et/ou sur mesure sont disponibles sur demande (excepté pour **Traction**). Contacter notre service à la clientèle.
- Quantité minimum : 4 000 livres (exemple : 1 000 pi² de verre 6 mm)

La disponibilité des produits **Walker Textures®** est sujette à changement sans préavis

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

DISPONIBILITÉ DE PRODUITS (Suite)

VERRE DÉPOLI À L'ACIDE À ENDUIT ÉNERGÉTIQUE - DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

| (Pos. 1) | 6mm | Solarban® 60 VT (Pos. 2) | Solarban® 70 VT (Pos. 2) |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verre dépoli pleine surface (Opaque et Satin) ou motifs décoratifs dépolis à l'acide. | Verre clair | X | X |
| | Verre Starphire Ultra-Clear™ | X | |
| | Verre Solargray | X | X |
| | Verre Solarbronze | X | X |

Mars 2020

Les produits de verre Solarban® sont seulement disponibles auprès des membres du réseau Vitro Certified™ Network.
Les produits de verre Solarban® E incluent une pellicule de protection (TPF) sur l'enduit énergétique
Solarban® z50, 67, 72 et 90 également disponibles sur demande
Verre ultraclair Acuity™ également disponible sur demande
Quantité minimum : 1 bloc de 4 000 lbs. Quantité exacte disponible. Dimension standard de 96" x 130"
Autres épaisseurs disponibles sur demande, sujet à quantité minimum

Des motifs décoratifs sur mesure sont disponibles sur demande
Pour la disponibilité des produits AviProtek® voir le Guide de sélection des produits et commande pour le verre dépoli à l'acide pour la sécurité des oiseaux
La disponibilité des produits **Walker Textures**® est sujette à changement sans préavis

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverreriewalker.com · www.laverreriewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

GUIDE DE COMMANDE DE PRODUITS

Toute commande de produits doit inclure l'information suivante :

- Type de fini **Walker Textures®** ou numéro du motif
- Le numéro de l'enduit énergétique des produits verriers Vitro Glass Solarban®, si applicable
- Substrat de verre (clair, ultraclair* ou teinte spécifique)
- Épaisseur du verre
- Dimension des feuilles

(*) La trempe du verre ultraclair est recommandée pour corriger une légère altération de la couleur causée par le procédé de transformation **Walker Textures® Nuance, Traction et AviProtek®**.

ÉCHANTILLONS

Des échantillons peuvent être commandés comme suit :

- La boîte d'échantillons **Walker Textures®**
- Échantillons 12" x 12" de substrats et d'épaisseurs sélectionnés
- Échantillons pleine grandeur pour projets qualifiés

Échantillons AviProtek® E:

- **Verre clair et ultraclair:** Des échantillons 12" x 12" en unités scellées pour le verre clair et Starphire Ultra-Clear™ sont disponibles sur demande.
- **Verre teinté :** À noter que pour l'obtention d'échantillons d'unités scellées 12" x 12" avec les substrats teintés Solargray et Solarbronze, ils devront être commandés en spécifiant l'enduit énergétique choisi et le motif désiré. La vitre Starphire Ultra-Clear™ avec le motif AviProtek® choisi devra être déposée sur le verre teinté pour obtenir l'effet visuel désiré. Veuillez, SVP noter qu'aucune exception à ce principe ne pourra être acceptée.

MOTIFS DIRECTIONNELS

Certains motifs de la gamme **Walker Textures® Nuance** et **AviProtek®** ont une orientation notable, soit horizontale ou verticale. Lorsqu'une commande de verre en feuilles ou sur mesure est préparée, nous suggérons de toujours identifier la dimension sur laquelle le motif défile en premier et de fournir un croquis pour confirmation.

TOLÉRANCES POUR MOTIFS LINÉAIRES

- Tolérances sur bandes : +/- 1/16"
- Tolérance d'équerrage (bandes vs bord de la feuille) : +/- 1/4"

RÈGLES POUR MOTIFS SUR MESURE

- Espacement minimum entre les lignes dépolies : 1/25" (1 mm)
- Largeur minimum des lignes dépolies : 1/25" (1 mm)

.../

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

GUIDE DE COMMANDE DE PRODUITS (Suite)

MOTIFS SUR MESURE ET DESIGN EXCLUSIF – Informations additionnelles requises

Pour la réalisation de motifs sur mesure ou de designs exclusifs, le client devra fournir une maquette électronique, prête pour la numérisation sur film, et ce, autant pour un échantillon que pour une commande de feuille pleine grandeur.

Le format supporté est :

- Logiciel : Illustrator en format AI
- Dans la dimension requise soit 70 ½" x 128 ½" (72" x 130") ou 82 ½" x 128 ½" (84" x 130") ou 94 ½" x 128 ½" (96" x 130") — Mesure exacte
- Résolution : Vectoriel

Les croquis doivent inclure certaines spécifications. Si un motif est requis sur les 2 faces du verre, deux croquis doivent être soumis, chacun indiquant le positionnement du motif. Les zones dépolies opaques, les zones dépolies plus légères et les zones non dépolies doivent également être identifiées adéquatement pour faciliter le processus et limiter la marge d'erreur.

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS

COMMENT OBTENIR DES POINTS LEED AVEC LES PRODUITS WALKER TEXTURES®

Un design écologique n'a pas seulement un impact positif sur la santé publique et l'environnement, ses effets peuvent aussi réduire les coûts d'opération et faire ressortir la beauté des édifices et de leurs environs.

LEED s'intègre dans cette initiative en fournissant des systèmes d'évaluation volontaires basés sur des principes énergétiques et environnementaux généralement reconnus.

Les systèmes d'évaluation de LEED ont été développés par les comités du U.S. Green Building Council (USGBC), en conformité avec les politiques du USGBC et les procédures guidant le développement et le maintien des systèmes d'évaluation. Ils sont applicables aux constructions des nouveaux édifices commerciaux et aux projets majeurs de rénovations.

Sous le système d'évaluation de LEED, seuls les projets sont évalués. Il n'y a aucune évaluation ni aucun système de certification pour les matières premières ou pour leurs fournisseurs. Cependant, La Verrerie Walker Ltée peut aider les utilisateurs de ses produits, et plus particulièrement les propriétaires d'édifices, à obtenir des points LEED.

Pour connaître les crédits LEED auxquels nos produits de verre dépoli à l'acide, miroir dépoli à l'acide et miroir non dépoli peuvent contribuer, veuillez consulter la page 8 des fiches techniques environnementales suivantes :

- Fiche technique environnementale – Verre dépoli à l'acide
- Fiche technique environnementale – Miroir dépoli à l'acide et miroir non dépoli

Pour obtenir une copie d'une fiche technique environnementale ou pour plus d'informations n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant ou notre département de service à la clientèle.

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrieriewalker.com · www.laverrieriewalker.com

WALKER



VERRE ET MIROIR DÉPOLIS À L'ACIDE WALKER TEXTURES®

GUIDE DE SÉLECTION ET DE COMMANDE DE PRODUITS



NOTRE ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUITS

La Verrerie Walker est fière d'être la première à publier une déclaration environnementale de produits vérifiée par une tierce partie sur le verre dépoli à l'acide ainsi que sur le miroir dépoli à l'acide et le miroir non dépoli.

Walker est entièrement engagée à assurer une protection diligente autant envers l'environnement qu'envers la santé et sécurité de ses travailleurs et des travailleurs de ses clients. Cet engagement en est un de transparence envers nos pratiques et sélections de matériaux. C'est notre modeste contribution pour un avenir meilleur pour des générations à venir.

Disponible sur demande :

DEP – Déclaration Environnementale de Produits :

- Sur le verre dépoli à l'acide
- Sur le miroir dépoli à l'acide et le miroir non dépoli
- Sur le verre sécuritaire pour les oiseaux

HPD® – Health Product Declaration® :

- Sur le verre dépoli à l'acide
- Sur le miroir dépoli à l'acide

Conformément au CAN/CSA ISO 14025

Également disponible :

- Fiche technique environnementale – Verre dépoli à l'acide
- Fiche technique environnementale – Miroir dépoli à l'acide et miroir non dépoli
- Fiche technique environnementale – Verre sécuritaire pour les oiseaux

Pour obtenir une copie des documents ci-dessus ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant ou notre département de service à la clientèle.

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverreriewalker.com · www.laverreriewalker.com

WALKER

DISPONIBILITÉ DE MIROIRS EN DIMENSION STANDARD

| Miroir Clair | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Grandeurs | 3mm | | 4mm | | 5mm | | 6mm | |
| | BK | CS | BK | CS | BK | CS | BK | CS |
| 36 X 84 | | | | | | | | |
| 36 X 96 | | 72 hrs | | | 48 hrs | ✓ | | |
| 36 X 100 | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 36 X 120 | | | | | 48 hrs | 5 jours | ✓ | 5 jours |
| 36 X 130 | | | | | 48 hrs | 5 jours | | |
| 36 X 144 | | | | | | | 48 hrs | 5 jours |
| 42 X 100 | | | | | | | ✓ | 5 jours |
| 42 X 120 | | | | | 48 hrs | 72 hrs | ✓ | ✓ |
| 42 X 130 | | | | | 48 hrs | 5 jours | 48 hrs | 5 jours |
| 48 X 60 | | | | | 48 hrs | ✓ | | |
| 48 X 72 | 48 hrs | 72 hrs | 48 hrs | 72 hrs | 48 hrs | 72 hrs | 48 hrs | 72 hrs |
| 48 X 84 | | ✓ | 48 hrs | 72 hrs | | | | |
| 48 X 96 | ✓ | ✓ /CSP | | | ✓ | 5 jours | | |
| 48 X 100 | | | | | 48 hrs | 72 hrs | ✓ | ✓ |
| 48 X 120 | | | | | 48 hrs | 72 hrs | ✓ | ✓ |
| 48 X 130 | 48 hrs | | | | | | 48 hrs | 5 jours |
| 49 X 96 | | | ✓ | 5 jours | | | | |
| 60 X 84 | | | | | 48 hrs | 5 jours | 48 hrs | 5 jours |
| 60 X 96 | | | | | 48 hrs | 5 jours | | |
| 60 X 100 | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 60 X 120 | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 65 X 72 | | | | | 48 hrs | 72 hrs | | |
| 65 X 84 | 48 hrs | 5 jours | | | 48 hrs | 5 jours | | |
| 65 X 96 | 48 hrs | 72 hrs | 48 hrs | 72 hrs | 48 hrs | 72 hrs | 48 hrs | 72 hrs |
| 72 X 96 | ✓ | 72 hrs | | | ✓ | 5 jours | | |
| 72 X 100 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 72 X 120 | | | | | ✓ | 48 hrs | ✓ | ✓ |
| 72 X 130 | | | | | ✓ | 5 jours | | |
| 72 X 144 | | | | | | | ✓ | 5 jours |
| 84 X 100 | | | | | | | ✓ | 5 jours |
| 84 X 120 | | | | | ✓ | 5 jours | ✓ | 5 jours |
| 84 X 130 | ✓ | 48hrs | | | ✓ | 5 jours | | |
| 84 X 144 | | | | | | | | |
| 96 X 120 | | | | | ✓ | 5 jours | | |
| 96 X 130 | ✓ | 48hrs | ✓ | 48 hrs | ✓ | 48 hrs | ✓ | ✓ |
| 96 X 144 | ✓ | 72 hrs | ✓ | 72 hrs | | | | |
| 100 X 120 | | | | | | | ✓ | |
| 100 X 144 | | | | | ✓ | | ✓ | |

| | |
|------------|-----|
| Stock | ✓ |
| Bloc | BK |
| Caisse | CS |
| 1/2 Caisse | CSP |

| Miroir Noir | Miroir Bronze/Gris | | Miroir Ultra-Clair | | | |
|-------------|--------------------|-----|--------------------|----------|-----|-----|
| | 6mm* | 5mm | 6mm * | 3mm | 5mm | 6mm |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 jours | ✓ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ✓ |

* 6mm Bronze/Gris et noir sont disponibles en 1/2 bloc

Note: Autres teintes de miroir disponibles sur demande en bloc complet

* Pour les produits avec une case en blanc, svp contacter le service à la clientèle pour connaître la disponibilité

Août 2020

Pour l'emballage en caisse, ajouter \$ /p² : 3mm = 5 cents; 4mm = 6 cents ; 5mm = 8 cents; 6mm = 10 cents; idem pour la coupe (48h,72h)

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010

Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com



DISPONIBILITÉ DE PRODUITS EN DISTRIBUTION

Verre broché (caisse de 4,000 lbs)

| Description | Épaisseur | Dimension (po) | # fls/cs |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Georgian Polished Wire (Carrés) | 6mm | 78 x 100 | 22 |
| Georgian Polished Wire (Carrés) | 6mm | 78 x 130 | 17 |
| Diamond Polished Wire | 6mm | 78 x 100 | 20 |

Verre à motif imprimé (caisse de 4,000 lbs)

| Nom du motif | Épaisseur | Dimension (po) | # fls/cs |
|---|-----------|----------------|----------|
| Pinhead (également connu sous les noms de Pattern 516™ Pinhead Morocco Pattern 62™ Stipolite) | 3mm | 60 x 84 | 70 |
| Pinhead (également connu sous les noms de Pattern 516™ Pinhead Morocco Pattern 62™ Stipolite) | 5mm | 72 x 96 | 32 |
| Aqualite (également connu sous les noms de Spraylite™ Aquatex™) | 5mm | 72 x 96 | 32 |
| Rain (également connu sous le nom de Niagara) | 5mm | 72 x 96 | 32 |
| Rain (également connu sous le nom de Niagara) | 10mm | 72 x 96 | 17 |

La disponibilité de produits en distribution Walker est sujette à changement sans préavis

Août 2020

La Verrerie Walker Ltée

9551, boul. Ray-Lawson, Montréal (Québec) H1J 1L5 · Télécopieur : (514) 351-3010
Téléphone : (514) 352-3030 / 1 888 320-3030 · Courriel : textures@laverrierewalker.com · www.laverrierewalker.com